

BSN Beton-Schlange mit Noppen

- Dreikant-Profil aus Faserbeton in Schlangenform.
- Die Schlangenform verhindert ein Kippen des Abstandhalters.
- Angeformte Noppen für eine punktförmige Schalungsauflage.

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Betondeckung (mm)	Länge (cm)	Stück / Palette
9842080	BSN 20 - 80	20	80	2.000
9842580	BSN 25 - 80	25	80	1.750
9843080	BSN 30 - 80	30	80	1.500
9843580	BSN 35 - 80	35	80	1.250
9844080	BSN 40 - 80	40	80	1.000
9844580	BSN 45 - 80	45	80	750
9845080	BSN 50 - 80	50	80	600
9845580	BSN 55 - 80	55	80	500
9846080	BSN 60 - 80	60	80	500
98420100	BSN 20 - 100	20	100	1.500
98425100	BSN 25 - 100	25	100	1.500
98430100	BSN 30 - 100	30	100	1.250
98435100	BSN 35 - 100	35	100	1.000
98440100	BSN 40 - 100	40	100	750
98445100	BSN 45 - 100	45	100	600
98450100	BSN 50 - 100	50	100	600
98455100	BSN 55 - 100	55	100	500
98460100	BSN 60 - 100	60	100	400

Andere Längen und Betondeckungen auf Anfrage. Geprüft nach DBV-Merkblatt "Abstandhalter" DBV-c-L2.



BSRN Beton-Schlange mit Rillen und Noppen

- Dreikant-Profil aus Faserbeton in Schlangenform.
- Durch seitliche Rillen besserer Verbund im Beton.
- Angeformte Noppen für eine punktförmige Schalungsauflage.

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Betondeckung (mm)	Länge (cm)	Stück / Palette
9802580	BSRN 25 - 80	25	80	1.750
9803080	BSRN 30 - 80	30	80	1.500
9803580	BSRN 35 - 80	35	80	1.250
9804080	BSRN 40 - 80	40	80	1.000
9804580	BSRN 45 - 80	45	80	750
9805080	BSRN 50 - 80	50	80	600

Andere Längen und Betondeckungen auf Anfrage.



BTPS T-Profil Schlange

• T-Profil in Schlangenform.

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Betondeckung (mm)	Länge (cm)	Stück / Palette
988925	BTPS 25	25	100	1.500
988930	BTPS 30	30	100	1.000
988935	BTPS 35	35	100	750
988940	BTPS 40	40	100	600
988945	BTPS 45	45	100	500
988950	BTPS 50	50	100	400
988955	BTPS 55	55	100	300
988960	BTPS 60	60	100	250

Andere Längen und Betondeckungen auf Anfrage.